FORMULIR INSPEKSI KESIAPAN GEDUNG DALAM PELAKSANAAN TATANAN HIDUP NORMAL BARU

Sebelum program kembali bekerja pada masa tatanan hidup normal baru diberlakukan, perlu dilakukan inspeksi untuk meninjau kesiapan gedung. Aspek yang perlu diperiksa adalah:

No	Deskripsi	Status	Keterangan
Umum dan *Housekeeping*			
1	Permukaan lantai aman (tidak menimbulkan bahaya jatuh/ tersandung/ terpeleset)		
2	Jalur jalan bebas dari halangan		
3	Seluruh ruangan terlihat rapi dan bersih		
4	Area terbatas/wilayah berbahaya dipasang rambu, perimeter atau pembatas		
5	Terdapat rambu-rambu terkait K3L dengan kondisi baik dan jelas terlihat		
6	Terdapat fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, air mengalir, dan kertas pengering pada tempat-tempat yang strategis di area gedung		
7	Terdapat *hand sanitizer* pada tempat-tempat yang strategis di area gedung		
8	Terdapat media promosi kesehatan mengenai pencegahan infeksi Covid-19 pada tempat-tempat yang strategis di area gedung		
9	Terdapat penandaan jarak minimal 1 meter pada lokasi-lokasi yang berpotensi ada antrian atau kerumunan		
10	Terdapat sekat/*barrier* antarmeja		
11	Jarak antarmeja kerja minimal 1 meter		
12	Terdapat penandaan alur naik-turun tangga untuk meminimalisasi kemungkinan tatap muka		
13	Terdapat *checklist* waktu pembersihan ruangan		
Sistem Proteksi Pasif			
1	Prosedur tanggap darurat terpampang dengan jelas minimal di setiap lantai/jalur evakuasi		
2	Terdapat tim tanggap darurat/*floorwarden* di setiap lantai		
3	Terdapat rute evakuasi di setiap lantai		
4	Terdapat rambu-rambu darurat		
5	Terdapat minimal 2 pintu keluar di setiap lantai		
6	Pintu darurat menuju jalur evakuasi mudah diakses, tidak terkunci dan tidak terhalang		
7	Pintu darurat terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar		

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 021-29120932

FORMULIR INSPEKSI KESIAPAN GEDUNG DALAM PELAKSANAAN TATANAN HIDUP NORMAL BARU

No	Deskripsi	Status	Keterangan
8	Pintu darurat harus terbuka keluar/ke tangga darurat		
9	Pintu darurat harus dapat menutup secara otomatis		
10	Pintu darurat menggunakan *panic bar*		
11	Terdapat tangga darurat di setiap lantai		
12	Tangga darurat terbebas dari barang-barang yang dapat menghalangi proses evakuasi		
13	Tangga dilengkapi handrail		
14	Terdapat ventilasi agar tangga darurat bebas dari asap		
15	Terdapat lampu darurat di tangga darurat, yang menyala secara otomatis ketika listrik padam		
16	Nomor-nomor darurat tertera jelas		
17	Alat komunikasi (paging) berfungsi dengan baik		
18	Terpasang rambu dilarang merokok		
19	Terdapat titik berkumpul/*assembly point*		
Sistem Proteksi Aktif			
1	Terdapat APAR yang diberi tanda dan tidak terhalang		
2	Tabung dan selang masih baik (tidak rusak/cacat)		
3	Terdapat cara petunjuk penggunaan APAR dan mudah dimengerti		
4	Tabung APAR diperiksa secara berkala dan belum lewat batas masa berlakunya		
5	APAR tersedia di bagian yang rawan terjadi kebakaran		
6	APAR dipasang dengan posisi menggantung pada dinding dan dapat diambil dengan mudah pada saat diperlukan		
7	Terdapat jenis detektor panas/asap sesuai kondisi ruangan		
8	Dilakukan pemeriksaan detektor secara berkala		
9	Terdapat alarm di setiap lantai		
10	Suara alarm harus terdengar dari seluruh area dalam gedung tersebut		
11	Dilakukan pemeriksaan alarm secara berkala		
12	Terdapat sprinkler otomatis siap pakai di setiap langit-langit ruangan		
13	Dilakukan pemeriksaan sprinkler secara berkala		
14	Terdapat hidran halaman siap pakai		
15	Terdapat hidran dalam gedung siap pakai di setiap lantai		
16	Hidran diperiksa secara berkala		
17	Terdapat pompa hidran siap pakai		
18	Pompa hidran diperiksa secara berkala		
Aspek Ergonomi			
1	Kapasitas ruang kerja/*work station* mencukupi untuk setiap pegawai (tidak berdesakan)		
2	Luas meja kerja cukup/nyaman		

FORMULIR INSPEKSI KESIAPAN GEDUNG DALAM PELAKSANAAN TATANAN HIDUP NORMAL BARU

No	Deskripsi	Status	Keterangan
3	Kursi kerja nyaman (dapat disesuaikan/*adjustable*)		
4	Tidak ada meja atau kursi yang rusak		
5	Komputer/laptop tidak digunakan secara bersama		
Alat Pelindung Diri (APD)			
1	Tersedia APD, berupa masker, *face shield* dan APD tambahan lain yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan		
2	APD mudah didapatkan/ditemukan		
3	Kondisi APD sesuai standar (masih baik/tidak cacat/rusak)		
4	APD yang tidak terpakai disimpan pada tempatnya		
Jika terdapat Bahan Kimia Berbahaya, Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya			
1	MSDS tersedia di lokasi		
2	Wadah bahan kimia dalam kondisi baik, tertutup jika tidak digunakan, dan diberi label yang jelas		
3	Wadah bahan kimia disimpan secara aman (teratur/sesuai lokasi penyimpanan)		
4	Tersedia fasilitas penanganan tumpahan		
5	Lokasi penyimpanan bahan kimia telah diberi rambu peringatan		
6	Tabung gas disimpan pada posisi berdiri dan terikat dengan aman		
7	Penutup tabung gas terpasang jika tidak sedang dipakai		
8	Kondisi lantai ruang bebas dari tumpahan bahan kimia		
Fasilitas P3K			
1	Kotak P3K tersedia lengkap		
2	Untuk laboratorium, terdapat *eye washer* siap pakai		
3	Untuk laboratorium, terdapat *safety shower* siap pakai		
Fasilitas Umum			
1	Semua fasilitas umum (toilet, mushola, kantin) telah dibersihkan menggunakan cairan disinfektan		
2	Lantai semua fasilitas umum bersih dan bebas dari genangan air		
3	Terdapat fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, air mengalir dan kertas pengering di toilet		
4	Terdapat tempat sampah tertutup dengan jumlah yang sesuai dengan luas ruangan		
Penyimpanan dan Penanganan Material			
1	Material disimpan pada tempatnya (lemari/rak)		
2	Jalur jalan ruang penyimpanan tidak terhalang		
3	Material ditumpuk secara aman (tidak menimbulkan bahaya jatuh menimpa personil)		
Instalasi Listrik dan Elevator			
1	Terdapat tanda dan arah tempat berdiri sebagai bagian		

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 021-29120932

FORMULIR INSPEKSI KESIAPAN GEDUNG DALAM PELAKSANAAN TATANAN HIDUP NORMAL BARU

No	Deskripsi	Status	Keterangan
	dari upaya menjaga jarak dan menghindari tatap muka		
2	Terdapat pedal kaki pada elevator atau peralatan sekali pakai untuk menekan tombol lantai yang dituju		
3	Terdapat tombol *emergency* di dalam lift		
4	Lift dilengkapi dengan *emergency landing device*		
5	Pengaman mesin (*machine guarding*) terpasang dan kondisinya baik		
6	Instalasi listrik (kabel, switch, sambungan, dll) dalam kondisi baik		
7	Tag/Kartu Penandaan terpasang bila mesin rusak/sedang diperbaiki		
8	Rambu peringatan bahaya mesin terpasang dan jelas		
9	Kotak panel listrik dalam kondisi aman (tertutup/terkunci)		

Depok, Juni 2020

Disetujui oleh,
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset

Muhammad Luthfi Zuhdi, Ph.D.
NIP 19571122199403001

Disusun oleh,
Kepala UPT Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan

Dr. Ir. Sjahrul M. Nasri, M.Sc.
NIP 195512121983031007

Referensi:

1. Fenwick. Covid-19: Return to Work Checklist. Consideration and Energing Best Practices. Preparing the Workplace for Return & General Health and safety.
2. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kriteria Desain Ruang Kerja.
4. World Health Organization. Considerations for public health and social measures in the workplace in the context of COVID-19.
5. American Industrial Hygiene Association (AIHA). Return to Office Safely During and Post Pandemic.